

声 明

鉴于网上各平台店铺恶意低价及线上知识产权侵权现象严重等情况，为维护我司合法权益，我司郑重声明：

吉易克®左乙拉西坦片为我司（浙江京新药业股份有限公司）生产药品，如业务单位或客户在销售该系列药品的过程中侵犯我司权益，我司将严厉打击此类行为以维护我司相关权益。

希望各位经销商及客户能够重视，共同维护销售秩序！

附件为吉易克®左乙拉西坦片产品图片。


浙江京新药业股份有限公司

2020年8月26日

附件：

吉易克®左乙拉西坦片产品图片







6 910853 819961

【成份】本品的活性成份为左乙拉西坦。

【性状】本品为薄膜衣片，除去包衣后呈白色或类白色。

【用法用量】口服。成人(>18岁)和青少年(12-17岁)体重>50kg者，起始治疗剂量为每次500mg(即1片)，每日2次，详见说明书。

【不良反应】最常见的不良反应有嗜睡、乏力和头晕等，详见说明书。

【禁忌】对左乙拉西坦过敏或者对吡咯烷酮衍生物或者其他任何成分过敏的患者禁用。

【注意事项】根据当前的临床实践，如需停止服用本品，建议逐渐停药，详见说明书。

【贮藏】密封，干燥处保存。

30片

